EINFACH UND BEQUEM MIT FLEXIBLEN ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN UND TREIBERLOSEM SCANNEN

imageFORMULA
DR-S250N



Das ideale System für die gemeinsame Nutzung durch mehrere Personen in kleinen Büros, Unternehmensabteilungen und Co-Working-Spaces. Maximieren Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe, wenn von verschiedenen Arbeitsplätzen aus gescannt werden muss. Der DR-S250N bietet eine schnelle, einfache und zuverlässige Scanlösung dank der treiberlosen Web- und Direktscan-Verbindung.

DR-S250N

SCANGESCHWINDIGKEIT
50 S./MIN., 100 B./MIN.

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
60 BLATT

EMPFOHLENES TÄGLICHES VOLUMEN
BIS ZU 9.000 SCANS

BETRIEB OHNE TREIBERINSTALLATION MIT WEB-SCANNING

NUTZEN

- **Flexible Verbindung und einfacher Anschluss** über LAN- und USB-Schnittstelle sowie Betrieb ohne Installation eines Treibers.
- **Hervorragende Qualität und Produktivität** durch fortschrittliche Bildverarbeitung und hohe Scangeschwindigkeiten von bis zu 100 Bildern pro Minute
- **Sparen Sie IT- und Betriebskosten** durch das DR Scanner Management Tool und unterstützen Sie eine treiberlose Umgebung.
- **CaptureOnTouch Pro** Software mit leistungsstarken Erfassungs- und Verarbeitungswerkzeugen, einschließlich OCR und Barcode-Erkennung.
- **Verbesserte Sicherheit** durch Zugriffskontrollen und -beschränkungen für Benutzer, Dokumentenverschlüsselung und robuste Maßnahmen zur Geräte- und Netzwerkkonnektivität.
- **Geringere Umweltbelastung** aufgrund der Herstellung aus recyceltem Kunststoff, Verpackung aus wiederverwendbaren Materialien und niedrigem Stromverbrauch.

Canon

FLEXIBLE VERBINDUNG UND EINFACHE HANDHABUNG.

BEQUEME WEB-SCANNING-FUNKTION FÜR DIREKTE VERBINDUNG

Sparen Sie Zeit und Mühe dank des einfachen Web-Scannens mit der integrierten CaptureOn-Touch Lite Web-Software und sichern Sie die gescannten Bilder in unterschiedlichen Formaten wie PDF, JPEG, TIFF and ZIP-Dateien. Jeder, der sich im selben Netzwerk befindet, kann sein Mobilgerät sofort mit dem Scanner verbinden, indem er einfach einen QR-Code auf dem Display des Scanners erfasst. Außerdem können Sie Ihren PC oder Mac anschließen, um die Vorteile der komfortablen Web-Scan-Funktionen zu nutzen, ohne dass Sie Software oder Treiber installieren müssen.


DIREKTES SCANNEN VON AUFTRÄGEN AN MEHRERE STANDORTE

Der DR-S250N unterstützt auch die direkte Scanfunktion, mit der Sie Scanaufträge für alle Routineaufgaben direkt auf dem Gerät einrichten und über das Netzwerk verwenden können, ohne dass zusätzlich ein PC oder Software erforderlich wäre. Diese Funktion unterstützt das direkte Scannen zu freigegebenen Ordnern, E-Mail, Druckern, FTP, FTPS und SFTP. Durch die Scan-to-Mail-Funktion können gescannte Daten auch an Teams oder Slack gesendet werden, was die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch verbessert. Dies ermöglicht eine einfache Bedienung auf Knopfdruck, um Ihre Dokumente an vordefinierte Orte zu senden, was Zeit spart und die Genauigkeit verbessert.

UNTERSTÜTZT ZAHLREICHE GERÄTE

Der DR-S250N-Scanner verfügt sowohl über eine USB- als auch eine LAN-Schnittstelle und unterstützt die Verwendung von verschiedenen Gerätetypen wie PC, Chromebook und Smart Devices (Android und iOS). Unterstützung auch von Mopria® Scan für die Verwendung mit Android- und Chrome OS-Geräten. Ideal für die einfache Nutzung und den vielseitigen Einsatz in den unterschiedlichsten Arbeitsplatzumgebungen und Scan-Workflow-Anwendungen.





SECURE SCAN

Verhindern Sie den unbefugten Zugriff auf den Scanner oder die Nutzung ausgewählter Funktionen mit einer Reihe von Authentifizierungsmethoden und Beschränkungskontrollen. Das System unterstützt das Hinzufügen einer Verschlüsselungskontrolle für Dokumente, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf Informationen zugreifen können.

Canon



HERVORRAGENDE QUALITÄT UND PRODUKTIVITÄT

Erstellen Sie Bilder in konsistenter Qualität. Scannen Sie alle Arten von Dokumenten dank aktiver Schwellenwertkontrolle und anderen fortschrittlichen Bildverarbeitungswerkzeugen. Mit dem hochbelastbaren, robusten Einzug scannen Sie zuverlässig verschiedenste Dokumente, darunter Ausweise und Plastikkarten. Sparen Sie Zeit durch hohe Scangeschwindigkeiten von bis zu 100 Bildern pro Minute und bewältigen Sie Ihre Aufgaben mit einem Gerät, für das ein tägliches Scanvolumen von 50 bis 9.000 Scans/Tag empfohlen wird.

LEISTUNGSSTARKE SCAN- UND OCR-SOFTWARE

CaptureOnTouch Pro ist eine PC-Client-basierte Scansoftware, die eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einfacher, symbolbasierter Bedienung bietet und über leistungsstarke Werkzeuge zur Dokumentenverarbeitung verfügt. Richten Sie Aufträge zum Speichern in mehreren Formaten ein, darunter PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel und PDF. Unterstützt OCR-, Barcode- and 2D-Code-Erkennung und erzeugt Ausgabedateien für Indexdaten zur reibungslosen Integration in bestehende Arbeitsabläufe und Dokumentenmanagementsysteme.

BETRIEBSKOSTEN SPAREN

Flexible zentrale Verwaltungstools zur Unterstützung Ihrer Geschäfts- und Anwendungsumgebungen.

- **Web Menu:** Einfache Methode zur Verwaltung von Einstellungen für eine kleine Anzahl von Scannern.
- **DR Scanner Management Tool:** Effiziente Methode zur gleichzeitigen Überwachung und Verteilung von Einstellungen für eine große Anzahl von Scannern in einem Unternehmen.
- **COT Admin:** Serverbasierte Lösung zur Verwaltung von Benutzerprofilen, Job-Workflows mit Active Directory und Unterstützung der Verwendung einer externen NFC-Karte zur Anmeldeauthentifizierung.

REDUZIERUNG DER UMWELTBELASTUNG

Unterstützen Sie die Umwelt durch den Einsatz dieses äußerst langlebigen, EPEAT Gold-zertifizierten* Geräts mit niedrigem Stromverbrauch. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien und das System selbst hat einen hohen Anteil an recycelten Kunststoffen.

*US-Zertifizierung.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageFORMULA
DR-S250N

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Desktop-Scanner mit beidseitigem Vorlageneinzug
Bildsensoreinheit	CIS
Auflösung	600 dpi
Lichtquelle	LED (RGB)
Scanmodus	Vorderseite / Rückseite / beidseitig
Schnittstellen	USB Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB Host: USB 2.0 (nur für externes NFC-Lesegerät verfügbar)
Abmessungen (B x T x H)	Geschlossene Fächer: 291 x 267 x 242 mm
Gewicht: ca.	Ca. 3,4 kg
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Betrieb: max. 22 W Ruhemodus: 1,6 W Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Betriebsumgebung	10°C bis 32.5°C Feuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Feuchte
Umweltrichtlinien	Product: EPEAT Gold[1], Energy STAR[2], RoHS Manufacturer: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG Certification (SGS)
SCANSPEZIFIKATIONEN	
Schwarzweiß	50 Seiten/Min. / 100 Bilder/Min. (200 dpi / 300 dpi)
Farbe	50 Seiten/Min. / 100 Bilder/Min. (200 dpi) 40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min. (300 dpi)
Auflösung	100/150/200/240/300/400/600/1.200 dpi
Dokumentenausgabe	Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
Empfohlenes tägliches Volumen	von 6.000 bis 9.000 Scans/Tag
VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN	
Breite	50,8 bis 216 mm
Papierlänge	54 bis 356 mm
Stärke	0,04 - 0,30 mm
Langdokumentmodus	Bis zu 5.588 mm
Scannen von Visitenkarten	Breite: 88,9 bis 108 mm, Länge: 127 bis 152,4 mm, Stärke: 128-255 g/m²
Scannen von Kreditkarten	Breite: 86 mm, Länge: 54 mm, Stärke: max. 1,4 mm (auch geprägte Karten) Anzahl der Karten: 3 nicht geprägte Karten, 1 geprägte Karte
Reisepass	Dicke: max. 4,0 mm – max. 300 dpi. Optionale Schutzhülle für Ausweise und spezielle Einstellungen für Ausweis-Modus sind erforderlich.
Papiertrennung	Retard-Roller-System
Kapazität Zuführung: 80 g/m²	60 Blatt (DIN A4)
BESONDERE FUNKTIONEN	
Web-Scan (Ohne Treiber)	Scannen im Webbrowser mit jedem Gerät im selben Netzwerk durch eingebettetes CaptureOnTouch Lite Web (unterstützt QR-Code-Verbindung, OCR-Erkennung, Ultraschall-Doppeleinzugserkennung, Passport-Modus, Überspringen leerer Seiten, automatische Erkennung der Seitengröße, Passwortschutz)
Direkter Scan (Ohne Treiber)	Direktes Scannen von Aufträgen über das Bedienfeld für den Standalone-Betrieb. (Scan-to Shared Folder, FTP/FTPS/SFTP, Mail, Printer). Unterstützt OCR-Erkennung, Bildvorschau, Ultraschall-Doppeleinzugserkennung, Passport-Modus, Überspringen leerer Seiten, automatische Erkennung der Seitengröße)
Einstellungen (Mit Treiber)	Doppelzufuhrerkennung per Ultraschall, Automatische Farberkennung, Überspringen leerer Seiten, automatische Erkennung der Seitengröße, automatische Auflösungseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, automatische Auflösungseinstellung, automatische Auflösungseinstellung, automatische Auflösungseinstellung, Barcode-/2D Code-Erkennung, OCR-Erkennung, Stapeltrennung durch leere Seite, aktiver Schwellenwert, Textverbesserung (I/II), Schräglagenkorrektur, Doppeleinzugsfreigabe, Vorschau, dreidimensionale Farbkorrektur, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Hintergrundglättung, Zeichenbetonung, Farbausblendung (RGB), MultiStreamTM-Funktion, voreingestellte Gammakurve, Moiré-Verminderung, Folio-Modus, Anpassung des Verkleinerungsverhältnisses, Schwarzweiß-Kontrast, Bildumkehrung, schnelle Scanfortsetzung nach Fehleinzug.
SOFTWAREPAKET	
Windows	ISIS-, TWAIN- und WIA-Treiber / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / IEEE 802.1X Setting Tool / DR-Management Tool (nur per Download) / CoT Admin Tool (nur per Download)
Sonstige	CaptureOnTouch Lite Web (ins Gerät integrierte Webanwendung) unterstützt die Verwendung mit Webbrowsern von verschiedenen Betriebssystemen. Mopria® ist für die Verwendung mit Android und Chrome OS zertifiziert.
VERBRAUCHSMATERIAL UND OPTIONEN	
VERBRAUCHSMATERIALIEN	Austauschrollensatz
ZUBEHÖR	Flachbett-Scaneinheit 202 (DIN A3) Flachbett-Scaneinheit 102 (DIN A4) DIN A4-Schutzhülle Schutzhülle für Pässe

Fußnoten:
[1] EPEAT GOLD zertifiziert in den USA.
[2] ENERGY STAR ist in Europa nicht gültig.

OPTIONEN



DIN A4 Flachbettscanner-Einheit 102



DIN A3-Flachbettscanner-Einheit 202

DIN A4- UND DIN A3-FLACHBETTSCANNER

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien bis zum Format DIN A4 mit der optionalen DIN A4 Flachbettscanner-Einheit 102 oder der DIN A3 Flachbett-Scannereinheit 202. Diese Flachbettscanner werden über USB angeschlossen und arbeiten nahtlos mit den Canon ADF-Scannern zusammen (nur USB-Verbindung).

INTEGRATION UND INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Canon Softwareentwicklungs-Kits, APIs und Tools sind über das Canon Developer Programm erhältlich. Um mehr zu erfahren, melden Sie sich hier an: https://developers.canon-europe.com/

HINWEISE

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.
Scangeschwindigkeit kann aufgrund der PC-Umgebung, der Scaneinstellungen und anderer Faktoren variieren.
Je nach Software, Treiber und Betriebssystem gibt es Einschränkungen bei den verfügbaren Funktionen. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.
Canon und das Canon Logo sind eingetragene Marken von Canon Inc. in den Vereinigten Staaten und können auch in anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken sein.
imageFORMULA ist ein Warenzeichen von CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft, Windows, Microsoft Edge und Microsoft Teams sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Mac, Mac OS, macOS and Safari sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Slack ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Slack Technologies, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Google Chrome, Chrome OS und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google LLC.
QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und in anderen Ländern.
ISIS ist ein eingetragenes Warenzeichen von OpenText in den Vereinigten Staaten.

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Electronic Inc.
Canon-elec.co.jp
Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2025